

PRÜFUNGSFRAGEN 1

KLASSEN BE-C1E-DE



1. Dürfen Sie mit diesem Anhänger hier einfahren?

Nein.

2. Wie viele Anhänger dürfen Sie mit diesem Fahrzeug nachziehen?

Nur einen Anhänger.

3. Woran erkennen Sie, dass ein Fahrzeug mit Anhänger vor Ihnen fährt?

An den 2 dreieckigen roten Rückstrahlern mit der Spitze nach oben.

4. Wo sollten Sie den Anhänger vorzugsweise nicht loskuppeln?

In einer Steigung oder in einem Gefälle.

5. Sie fahren mit beladenem Anhänger und wollen ein anderes Fahrzeug überholen. Was sollten Sie beachten?

Die Beschleunigung ist weniger kraftvoll und der Überholweg wird länger.

6. Kann bei einer Vollbremsung die Auflaufbremse bewirken, dass die Räder des Anhängers blockieren?

Ja.

7. Benennen Sie die Abmessungen dieses Reifens!

Siehe Bildvorlage Reifen.

8. Wann darf ein losgekuppelter Anhänger nicht auf öffentlicher Straße stationieren?

Von 22:00 bis 06:00.

PRÜFUNGSFRAGEN 2

KLASSEN BE-C1E-DE



1. Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für Fahrzeuge mit Anhänger außerhalb (nicht auf Autobahnen) bei diesem Verkehrszeichen?

75 km/h

2. Welche Bordpapiere sind für den Anhänger vorgeschrieben?

- Technische Kontrollbescheinigung
- Versicherungsnachweis
- Steuervignette
- Zulassungsbescheinigung

3. Wann müssen Sie sicherstellen, dass die Beleuchtung des Anhängers funktioniert?

Vor jeder Fahrt.

4. Sie fahren mit beladenem Anhänger und wollen ein anderes Fahrzeug überholen. Was sollten Sie beachten?

Die Beschleunigung ist weniger kraftvoll und der Überholweg wird länger.

5. Beschreibt der Anhänger beim Abbiegen einen größeren, den gleichen oder einen kürzeren Bogen als das Zugfahrzeug?

Einen kürzeren Bogen als das Zugfahrzeug.

6. Bestimmen Sie das Alter des Reifens! (Anhand der Zeichnung) Nach wie viel Jahren sollten Sie die Reifen am Anhänger spätestens auswechseln?

Nach spätestens 6 Jahren.

7. Überprüfen Sie die Anzahl, Unterbringung und den Zustand der Unterlegkeile!

Siehe Anhänger.

PRÜFUNGSFRAGEN 3

KLASSEN BE-C1E-DE



1. Dürfen Sie mit diesem Anhänger hier einfahren?

Ja.

2. Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für Fahrzeuge mit Anhänger innerorts?

50 km/h

3. Wann darf ein nicht angekuppelter Wohnanhänger (Roulotte) auf öffentlicher Straße stationieren?

Nie.

4. Beschleunigen Sie, wenn der Anhänger ins Schlingern gerät?

Nein.

5. Wo sollten Sie den Anhänger vorzugsweise nicht loskuppeln?

In einer Steigung oder in einem Gefälle.

6. Wie oft sollten Sie den Reifendruck am Anhänger kontrollieren?

Mindestens 1-mal im Monat und vor jeder längeren Fahrt.

7. Überprüfen Sie die Funktion der Warnblinkanlage, das Vorhandensein von Warndreieck und Warnweste!

Siehe Fahrzeug.

PRÜFUNGSFRAGEN 4

KLASSEN BE-C1E-DE



1.  Dürfen Sie bei diesem Verkehrszeichen nach links abbiegen?

BE: Ja, C1E: Nein, DE: Nein

2. Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt auf Autobahnen für Fahrzeuge mit Anhänger?

90 km/h

3. Wie viel beträgt die maximale Zuladung dieses Anhängers?

Höchstzulässige Gesamtmasse minus Eigenmasse (siehe graue Karte)

4. Nennen Sie 2 Ursachen, die das Kippen eines Anhängers bewirken können!

- Überhöhte Geschwindigkeit
- Falsch verteilte Ladung
- Ungesicherte Ladung
- Seitenwind
- Reifenpanne

5. Wie viel beträgt die Mindestprofiltiefe von Anhängerreifen?

1,6 mm.

6. Woran können Sie erkennen, dass die Anhängerkupplung korrekt eingerastet ist?

Am Kontrollstift der Anhängerkupplung (grüne Markierung « + »).

7. Erklären Sie die Funktionsweise des Sicherungsseiles (Reissleine)!

Hierbei handelt es sich um ein Stahlverbindungskabel zwischen Zugfahrzeug und Bremseinrichtung des Anhängers. Löst sich der Anhänger vom Zugfahrzeug, zieht dieses Kabel die Bremse des Anhängers an und reißt anschließend ab.

REIFENBEZEICHNUNGEN

KLASSEN BE-C1E-DE



DOT 1802

= Herstellungsdatum
18te Woche 2002

205/55R16

205 = Reifenbreite in mm

55 = Verhältnis der Reifenbreite zur Reifenhöhe in %

R = Radialreifen

16 = Felgendurchmesser in Zoll

91 = Tragfähigkeitsindex

T = Geschwindigkeitssymbol

TWI = Abnutzungsmarkierung

M+S = Winterreifen

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN

KLASSEN BE-C1E-DE

